Imbera
Cold Units





Puerta Reach In Reference

La solución económica, eficiente y confiable para cámaras de refrigeración

Elías Luis de Jesús
Ejecutivo Comercial
Cel. 427 152 3825
elias.luis@imberacooling.com

Imbera Cold Units

Puerta Reach In Reference



Introducción

La Puerta Reach In Reference es la nueva opción económica del portafolio Imbera, diseñada para quienes necesitan una puerta ligera, funcional y eficiente, sin sacrificar visibilidad ni iluminación.

Pensada para ***integradores, supermercados, tiendas de conveniencia y pequeños comercios***, Reference combina un diseño moderno con materiales accesibles, logrando una excelente relación costo–beneficio para proyectos de cualquier tamaño.

Su estructura optimizada y su paquete térmico eficiente la posicionan como una alternativa altamente competitiva dentro del segmento económico del mercado.

Aplicaciones

- Tiendas de abarrotes y minisupers
- Cámaras de refrigeración de exhibición
- Negocios con alto movimiento de producto
- Proyectos con presupuestos ajustados
- Cámaras de conservación de media temperatura
- Reemplazos y renovaciones económicas



Beneficios comerciales clave

Solución económica con respaldo Imbera

Reference es la puerta más accesible del catálogo, pero integra elementos esenciales de iluminación y aislamiento que normalmente se encuentran en modelos superiores.

Flexibilidad total para integradores

Diseñada para adaptarse a cámaras de refrigeración con alturas estándar del mercado, permitiendo instalarse en nuevos proyectos o renovaciones sin restricciones.

Imbera Cold Units

Puerta Reach In Reference

Características

Iluminación LED integrada
Equipada con LED 4000K, grado IP65 y driver de 24 VCD, ofreciendo:

- Excelente uniformidad
- Bajo consumo energético
- Mayor vida útil
- Exposición visual atractiva

Paquete de vidrio eficiente
Formado por tres cristales, gas Argón y Low-E, mejorando el aislamiento sin recurrir a resistencias internas, lo que reduce el consumo eléctrico del sistema.

Funciones

- Autocierre
- Marco calefactado
- Eficiente en Media Temperatura



Dimensiones Estándar Ancho: 24”
Alto: 75”

Diseño limpio y funcional
El marco en PVC reforzado y las parrillas blancas generan una apariencia uniforme y moderna, ideal para exhibición.

Autocierre y marco calefactado
Evitan pérdidas de frío y condensación, manteniendo operación estable en ambientes de alta humedad.

Paquete de vidrio

- Triple cristal
- Gas Argón
- Película Low-E
- Sin resistencia interna

Estructura

- Material del marco: PVC reforzado
- Colores disponibles: negro o blanco
- Jaladera ergonómica de alta resistencia

PERSONALIZACIONES

- Color del marco
- Cantidad de parrillas
- Configuración multipuerta por módulo
- Integración a cámaras nuevas o remodelaciones

Ventaja frente a la competencia

Comparada con opciones económicas del mercado:
+ Mejor eficiencia térmica

Muchas puertas económicas siguen siendo doble cristal, mientras que Reference ofrece triple panel con Argón.
+ Iluminación integrada de fábrica

No requiere instalación adicional de LEDs.
+ Costo competitivo con mayor tecnología

Paquete térmico eficiente y diseño moderno dentro de un precio económico.
+ Estética uniforme


5 Parrillas por puerta y rack con acabado blanco para una vista más limpia.
+ Respaldo Imbera Cooling


Refacciones, soporte local y atención técnica inmediata.

Imbera Cold Units

Puerta Reach In Reference

Estantería Integrada





- Parrillas de acero prepintado
- Color blanco
- Sistema multiposición
- Configuración base de 5 parrillas con opción a agregar niveles



La ***Puerta Reach In Reference*** redefine lo que debe ser una solución económica: accesible, eficiente, con gran visibilidad y con el respaldo de Imbera.

Su diseño moderno, su iluminación integrada y su paquete térmico la convierten en una opción altamente competitiva para integradores y comercios que buscan un producto confiable y con excelente costo–beneficio.

Reference es la puerta ideal para proyectos donde el precio es importante, pero la calidad y el rendimiento siguen siendo esenciales.

Imbera
Cold Units

Elías Luis de Jesús
Ejecutivo Comercial
Cel. 427 152 3825
elias.luis@imberacooling.com

mx.imberacooling.com